

GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC MẶT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 23/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
Căn cứ Thông tư số 06/2026/TT-BNNMT ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư trong lĩnh vực tài nguyên nước;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định Đề án khai thác nước mặt công trình cống Diên Trường, phường Thuận An, thành phố Huế ngày 14 tháng 7 năm 2026;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 7527/TTr-SNNMT ngày 14 tháng 9 năm 2026; Công văn số 7846/SNNMT-TN ngày 23 tháng 9 năm 2026.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố Huế (địa chỉ: Đường Phạm Thận Duật, Khu quy hoạch Hương Sơ, phường Hương An, thành phố Huế) khai thác nước mặt với các nội dung sau:

- Tên công trình: Cống Diên trường.
- Mục đích khai thác nước: Điều tiết lưu lượng nước khu vực thượng lưu, chủ động ngăn mặn, giữ ngọt và tiêu thoát lũ chính vụ, góp phần bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp và khu dân cư thuộc các phường Mỹ Thượng, Dương Nỗ và Thuận An.
- Nguồn nước khai thác: Sông Phô Lợi.

4. Vị trí các hạng mục chính của công trình khai thác nước: Tổ dân phố Diên Trường, phường Thuận An, thành phố Huế, có tọa độ (theo hệ tọa độ VN-2.000, kinh tuyến trực 107⁰, múi chiều 3⁰) cụ thể: X (m): 1828615,5, Y (m): 567155,3.

5. Chế độ vận hành và phương thức khai thác:

5.1. Vận hành tưới, cấp nước

5.1.1. Vận hành tưới, cấp nước trong mùa khô:

- Trường hợp nguồn nước đảm bảo yêu cầu dùng nước:

Trình tự vận hành đóng các cửa cống theo thứ tự như sau:

+ Mở 02 khoang cửa van Clape trực dưới.

+ Mở 04 khoang cửa van tự động một chiều từ trong ra ngoài.

Thời gian vận hành như sau: Vào mùa vụ sản xuất nông nghiệp (từ tháng 1 đến tháng 8), đập Thảo Long (nằm phía hạ lưu cuối sông Hương) vận hành hệ thống nâng cửa điều tiết, kết hợp với việc cấp nước từ các hồ chứa Tả Trạch, hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền, mực nước sông Hương và sông Phô Lợi thường dao động ở mức +0,30 m ÷ +0,50 m cấp nước cho nông nghiệp và sinh hoạt trên toàn vùng.

Mực nước tại các công trình điều tiết: Với hệ thống điều tiết nước Cống Diên Trường, từ tháng 1 đến tháng 8 các cửa cống đóng hoàn toàn. Tránh tác động đến vùng nuôi trồng thủy sản ở phía hạ lưu công, kiểm soát mặn, trữ ngọt. Trong quá trình đóng, mở cống phải thường xuyên theo dõi tình trạng ổn định của cống, nếu thấy tại cống có xuất hiện các yếu tố bất thường như thấm qua mang cống, đáy cống, ... đơn vị quản lý phải báo cáo ngay cho cấp trên trực tiếp để có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo ổn định cống.

- Trường hợp nguồn nước không đảm bảo yêu cầu dùng nước:

Mức độ đảm bảo cấp nước theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng dùng nước: Khi mực nước trên sông Hương và sông Phô Lợi xuống thấp và mực nước ở hạ lưu cống Diên Trường cao hơn có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước tưới, cấp nước (thiếu) vào vụ Đông Xuân và Hè Thu cho diện tích trồng lúa và hoa màu ở vùng thấp trũng thuộc các phường Dương Nỗ, Thuận An và Mỹ Thượng.

Trình tự vận hành đóng các cửa cống theo thứ tự như sau:

+ Đóng 04 khoang cửa van tự động một chiều từ ngoài vào trong.

+ Đóng 02 khoang cửa van Clape trực dưới.

Thời gian vận hành: Từ đầu mùa khô (từ cuối tháng 12 đến tháng 01), khi mực nước sông Hương xuống thấp dao động ở mức từ 0,1 m đến 0,25 m thì phải đóng tất cả các cống để kiểm soát mặn, trữ ngọt phía thượng lưu cống Diên Trường.

- Trường hợp khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước, thau chua, rửa mặn hệ thống:

Mức độ đảm bảo cấp nước theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng dùng nước: Trường hợp này chỉ xảy ra khi đập Thảo Long bị sự cố, trong mùa vụ sản xuất nông nghiệp, lúc này các cửa cống đập Thảo Long mở, mặn sẽ xâm nhập vào hệ thống sông Hương. Việc ngăn chặn độ mặn trên sông Hương chủ yếu phụ thuộc vào dòng chảy đẩy mặn từ các hồ chứa phía thượng nguồn sông Hương (chủ yếu là hồ Tả Trạch)

Trình tự vận hành đóng các cửa cống theo thứ tự như sau:

- Đóng 04 khoang cửa van tự động một chiều từ ngoài vào trong.
- Đóng 02 khoang cửa van Clape trực dưới.

Thời gian vận hành: Với hệ thống điều tiết nước cống Diên Trường, vào thời điểm này mực nước trên sông Hương và sông Phổ Lợi dao động ở mức (+0,00), các cửa cống được đóng hoàn toàn nhằm trữ nước trên sông Phổ Lợi, Mộc Hàn và ngăn mặn từ phía phá tràn vào.

- Trường hợp đặc biệt:

Dự báo có tin bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lớn ảnh hưởng đến hệ thống, lũ sông cao (từ báo động 3 trở lên): Trong thời gian cống đang đóng, nếu gặp mưa lũ tiểu mãn, lũ sớm và lũ bất thường (thời kỳ từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7) gây ngập lụt, úng, đồng thời mực nước thượng lưu cống có xu hướng dâng lên (trường hợp này chỉ xảy ra khi mưa lũ quá lớn và các hồ chứa Tả Trạch, hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền không điều tiết được), chủ động mở cửa điều tiết để tiêu nước và thoát lũ theo khả năng cho phép.

Trình tự vận hành mở các cửa cống theo thứ tự như sau:

- Mở 02 khoang cửa van Clape trực dưới.
- Mở 04 khoang cửa van tự động một chiều từ trong ra ngoài.

Trường hợp công trình chính gặp sự cố: Thường xuyên quan trắc cống thấy các yếu tố bất thường như thấm qua mang cống, đáy cống, gây xói lở, sụt lún kè ở thượng, hạ lưu,... đơn vị quản lý phải báo cáo ngay cho cấp trên trực tiếp để có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo ổn định công trình.

5.1.2. Vận hành trong mùa mưa:

Vào mùa mưa lũ (từ tháng 9 đến tháng 12), đập Thảo Long vận hành hệ thống hạ cửa điều tiết, mực nước sông Hương phụ thuộc vào mực nước biển tại cửa Thuận An và sự điều tiết cắt và xả nước từ các hồ chứa Tả Trạch, hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền. Vào thời điểm này ở hạ lưu cống Diên Trường các hộ dân nuôi trồng thủy sản đã thu hoạch nên từ tháng 9 đến tháng 12 các cửa cống phải được mở hoàn toàn, vào thời gian này, sau các trận mưa lũ, dòng chảy đưa nước từ đồng ruộng qua sông Phổ Lợi và Mộc Hàn chảy ra phá.

Các cửa van cống mở hoàn toàn để làm nhiệm vụ thoát lũ, trong quá trình mở cửa van cống phải thường xuyên theo dõi tình hình thủy lực nước chảy qua cống đảm bảo dòng chảy qua cống thuận dòng, tập trung vào giữa, giảm nhẹ ở hai bên bờ sông hạ lưu cống.

5.2. Vận hành tiêu, thoát nước

5.2.1. Vận hành tiêu nước trong mùa khô:

- Vận hành tiêu thoát nước trong điều kiện bình thường:

Khi mực nước tại sông Hương và sông Phổ Lợi cao hơn phía hạ lưu cống Diên Trường (phía đầm phá), nước nội đồng sẽ được điều tiết tiêu thoát qua hướng cống Lạch Chéo. Lúc này, cống Diên Trường được duy trì ở trạng thái đóng phục vụ cho vùng nuôi trồng thủy sản ở phía hạ lưu.

- Vận hành khi xảy ra mưa lũ tiểu mãn, lũ sớm và lũ bất thường gây ngập lụt, úng:

Lũ tiểu mãn do mưa lớn vào thời kỳ tiết tiểu mãn (cuối tháng 5) gây ra, lũ sớm là lũ xuất hiện vào trước tháng 8 hàng năm và lũ muộn xuất hiện vào cuối

mùa lũ (tháng 12). Lũ tiểu mãn, lũ sớm và lũ muộn thường không lớn, tần suất khoảng 25% nhưng lại xảy ra vào thời điểm đầu, cuối vụ Hè Thu và đầu vụ Đông Xuân nên ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, các hồ chứa Tả Trạch, hồ thủy điện Bình Điền và Hương Điền đã đi vào vận hành ổn định nên đã cắt được các trận mưa lớn khi có lũ tiểu mãn, lũ sớm và lũ muộn. Qua theo dõi các năm qua hầu như không xuất hiện các lũ này.

Trường hợp mực nước sông Hương đang ở mức +0,5 m, vào thời điểm lũ tiểu mãn, lũ sớm hoặc lũ muộn, khi có những trận mưa cực đoan xảy ra tại thượng nguồn, các hồ chứa thủy điện theo lệnh của Ban Chỉ huy sẽ gia tăng mực nước đột biến trên sông Hương kết hợp với triều cường (mực nước phá có thể đến cao trình +1,0 m), mực nước trên sông Hương sẽ dâng lên vượt cao trình +1,0 m. Do phía hạ lưu (phía phá) cống Diên Trường đang nuôi trồng thủy sản, khi có lũ tiểu mãn, lũ sớm hoặc lũ muộn thì phải vận hành đóng tất cả các cửa cống, nước được tiêu thoát qua hướng cống Lạch Chéo.

Trình tự vận hành đóng các cửa cống theo thứ tự như sau:

- Đóng 04 khoang cửa van tự động một chiều từ ngoài vào trong.
- Đóng 02 khoang cửa van Clape trực dưới.

5.2.2. Vận hành tiêu nước trong mùa mưa:

- Vận hành khi xảy ra áp thấp nhiệt đới, bão và mưa lớn: Khi xảy ra mưa lũ chính vụ gây ngập lụt, ứng đồng thời mực nước thượng lưu cống có xu hướng dâng, chủ động mở tất cả các cửa cống đảm bảo vận hành để thoát lũ theo khả năng cho phép.

- Vận hành khi công trình trong hệ thống gặp sự cố vận hành và xâm nhập mặn sâu vào hệ thống: Khi mực nước hạ lưu có xu hướng dâng cao, đóng phai sự cố hạn chế nước chảy qua phần cửa bị hư hỏng. Đóng phai sự cố, nhanh chóng ngăn chặn mặn xâm nhập vào sông Phổ Lợi qua cống Diên Trường. Cống Lạch Chéo mở cửa điều tiết thoát nước ra phía phá theo khả năng cho phép. Khẩn trương tổ chức khắc phục kịp thời sự cố ở cống Diên Trường.

6. Lượng nước khai thác: không xác định, chỉ tạo nguồn, ngăn mặn.

7. Thời hạn của giấy phép: 10 (mười) năm.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố Huế:

1. Đảm bảo tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.
2. Lắp đặt thiết bị đo đạc, giám sát quá trình khai thác nước theo quy định.
3. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước ở Trung ương và địa phương; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, dữ liệu về hoạt động khai thác tài nguyên nước của công trình cống Diên Trường vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Thực hiện đúng quy định của Quy trình vận hành công trình thủy lợi cống Diên Trường; tuân thủ theo lệnh vận hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp lũ, lụt, hạn hán thiếu nước và các trường hợp khẩn cấp khác.

5. Trường hợp có dự báo hoặc xảy ra hạn hán, thiếu nước phải tuân thủ việc điều chỉnh chế độ vận hành công trình và hạn ngạch khai thác tài nguyên nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

6. Khi xảy ra sự cố không thể vận hành, phải có giải pháp bảo đảm nguồn nước cấp phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sử dụng nước khác phía hạ du công trình.

7. Trường hợp gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới nguồn nước, môi trường và các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác hoặc xảy ra sự cố công trình thì phải dừng ngay việc khai thác và báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng ở địa phương để có biện pháp xử lý; chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ảnh hưởng bất lợi của công trình đến xã hội và môi trường.

8. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân hiện đang khai thác, sử dụng nước mặt cùng nguồn nước xin khai thác.

9. Lưu trữ các thông tin, số liệu về quan trắc mực nước, lượng mua. Trường hợp dữ liệu bị gián đoạn do việc bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn, thay thế linh phụ kiện, sửa chữa, thay thế các thiết bị đo phải có biện pháp thực hiện quan trắc, lưu trữ số liệu và cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu theo quy định sau khi sự cố được khắc phục.

10. Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn, mưa lũ lớn, lũ ống, lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở đất, các loại hình thiên tai và xây dựng phương án để bảo đảm vận hành công trình an toàn, các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân.

11. Trường hợp do vận hành công trình gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới nguồn nước, môi trường và các đối tượng khai thác, sử dụng nước khác hoặc xảy ra sự cố công trình thì phải có biện pháp khắc phục và báo cáo kịp thời đến các cơ quan chức năng ở địa phương để có biện pháp xử lý.

12. Thực hiện việc thông báo, cảnh báo và các biện pháp phù hợp để bảo đảm an toàn cho người dân và các hoạt động có liên quan ở khu vực hạ du công trình công trình cống Diên Trường theo quy định.

13. Thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin, số liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và những ảnh hưởng bất lợi của công trình đến xã hội và môi trường.

14. Bố trí thiết bị, nhân lực để vận hành công trình cống Diên Trường, quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước của công trình; thực hiện quan trắc khí tượng, thủy văn để phục vụ vận hành công trình cống Diên Trường theo quy định.

15. Nếu có sự thay đổi nội dung của Giấy phép phải thực hiện các thủ tục đề nghị cấp phép hoặc điều chỉnh hoặc cấp lại thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép và hồ sơ điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (nếu có) gửi đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

16. Nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác trong khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật (nếu có).

17. Định kỳ hằng năm (trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo), phải báo cáo tình hình khai thác tài nguyên nước của công trình cống Diên Trường về Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế và cập nhật báo cáo vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định.

Điều 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm cập nhật thông tin của giấy phép này vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia theo quy định; theo dõi, giám sát hoạt động khai thác nước mặt của công trình này; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND thành phố, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ, nội dung thẩm định, tham mưu trình UBND thành phố tại Tờ trình số 7527/TTr-SNNMT ngày 14 tháng 9 năm 2026.

Điều 4. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố Huế được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 42 của Luật Tài nguyên nước, các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật Tài nguyên nước.

Điều 5. Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Chậm nhất 45 ngày trước khi Giấy phép này hết hạn, nếu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố Huế còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn theo quy định.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Trưởng Thuế thành phố Huế; Chủ tịch UBND phường Thuận An; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Giấy phép này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Cục Quản lý TNN;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- VP: LĐ và CV: NN, TC;
- Lưu: VT, XD.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Mạnh